


Statikmischer Statomix™ ME Serie

Mischer für hohen Druck, Innendurchmesser des Mischeranschlusses 15,9 mm




Wichtiger Hinweis: Aus Sicherheitsgründen ist die Verwendung eines Schutzrohres erforderlich.

Artikelnummer	Statikmischer ME	Elemente	Innen Ø mm	Außen Ø mm	L mm	Austritt Ø mm	Vol. ml	max. Betriebsdruck (bar) bei 40°
ME 05-24T	Statikmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	24	5	8	149	1,5	2,3	33
ME 05-32T	Statikmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	32	5	8	188	1,5	2,8	33
ME 06-24T	Statikmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	24	6,4	9,8	186	1,8	4,2	30
ME 06-32T	Statikmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	32	6,4	9,8	235	1,8	6,6	30
ME 06-48T	Statikmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	48	6,4	10,5	334	2,4	10	30
ME 08-24T	Statikmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	24	8	12	223	2,4	8,5	27
ME 08-32T	Statikmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	32	8	12	289	2,4	11,5	27

Statkmischer Statomix™ ME Serie

Mischer für hohen Druck, Innendurchmesser des Mischeranschlusses 15,9 mm




Wichtiger Hinweis: Aus Sicherheitsgründen ist die Verwendung eines Schutzrohres erforderlich.

Artikelnummer	Statkmischer ME	Elemente	Innen Ø mm	Außen Ø mm	L mm	Austritt Ø mm	Vol. ml	max. Betriebsdruck (bar) bei 40°
ME 10-24T	Statkmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	24	10	14	276	3	16	22
ME 10-32T	Statkmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	32	10	14	355	3	23	22
ME 13-24T-02	Statkmischer PP, lange Elemente POM, blau, gestufte Spitze	24	13	17	350	4	30,6	17
ME 13-24T	Statkmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	24	13	17	293	4	26,4	17
ME 13-32T-02	Statkmischer PP, lange Elemente POM, blau, gestufte Spitze	32	13	17	453	4	40,1	17
ME 13-32T	Statkmischer PP, Elemente POM, blau, gestufte Spitze	32	13	17	378	4	33,7	17

Statikmischer StatomixTM ME Serie

Mischer für hohen Druck, Innendurchmesser des Mischeranschlusses 15,9 mm



Wichtiger Hinweis: Aus Sicherheitsgründen ist die Verwendung eines Schutzrohres erforderlich.

Artikelnummer	Combo Statikmischer ME	Elemente	Innen Ø mm	Außen Ø mm	L mm	Austritt Ø mm	Vol. ml	max. Betriebsdruck (bar) bei 40°
ME 1012-0832T	Combo Statikmischer PP, Elemente POM bau, gestufte Spitze	12+32	10/8	14 - 12	409	2,4	19	22
ME 1312-1032T	Combo Statikmischer PP, Elemente POM blau, gestufte Spitze	12+32	12/10	17 - 14	499	7,2	37,5	17